

ДОПОЛНЕНИЕ К КАТАЛОГУ НА СЕЗОН 2026 ГОДА

Как пользоваться:

Из каталога на 2025 год исключаем все сорта до 2016 года (они теперь закрыты для доступа). Желательно исключить и 2017 год (по возрасту). А сорта этого дополнения добавляем.

Связаться со мной:

Электронная почта — polygon55@i.ua

Фейсбук — <https://www.facebook.com/profile.php?id=100001251246158> Если у вас профиль закрытый, то подавайте запрос на переписку в месенждер.

Содержание

African Red (Red Tobacco)	4	Kozarsko 541	42
Agonia	5	Krumovgrad 58	43
Amerelo 5	6	Krumovgrad 988	44
Avanetta	7	Lemon Bright	45
Badisher Burley	8	Lumajang	46
Bamboo Shoot	9	Mc Nair 944	47
Brasil D	10	Mexique	48
Brown&Williams Low Nicotine	11	Mus	49
Bulgarian Red	12	Nacional	50
Burley 0/2	13	Nevrocop 5	51
Burley 46	14	NFB 152	52
Bursa	15	Odaruma	53
Bursanica	16	One Sucker/Ch	54
Cabot	17	Pereg	55
Canada	18	Rejina	56
Canbera 719	19	Shirazi	57
Canik	20	Slaski Cygarowy (Силезский сигарный) ..	58
Chapeollo	21	Smyrna	59
Chocoa	22	Speight G 41	60
Coker 411	23	Tennessee TN 90	61
Colombian Garcia	24	Tisky TM (-)	62
Connecticut 84	25	Trapezund 84	63
Coroja	26	Tschervn Zwiat-Bjaga	64
Eschly #1	27	Turkey BrightLeaf (No. 2464)	65
Fogeu	28	TI 25 (Uruguay)	66
Fridrichstaler	29	Vinica	67
Golden Harvest	30	Virgin Bright Italia	68
Golden Wilt	31	Virginia "Bolsunov"	69
Harmanliiska Basma 163	32	Virginia 172	70
Havana K2	33	Virginia 202	71
Havana K2-24	34	Virginia 770	72
Hyang Cho	35	Virginia Bright W1	73
Jaffna	36	Virginia Brightleaf/USA	74
Jupiter	37	Virginia dark	75
Kavala/Ch	38	Virginia Gold/USA	76
Kentucky 8635 (KY 8635)	39	Virginia Golta	77
Kentucky/Italy	40	Virginia Krakowska I	78
Kozarsko 511	41	White Gold	79

Z-89	80	Крупнолистный 19	92
Американ	81	Крупнолистный 32.....	93
Американ 13	82	Крупнолистный 33.....	94
Американ 16	83	Крупнолистный 45	95
Американ 18	84	Крупнолистный 52	96
Американ 311	85	Курчавый	97
Брянский 91	86	Линия Спектр	98
Дюбек 1118	87	Многолистный	99
Дюбек 2023	88	Переможец 83	100
Дюбек 602	89	Соболчский 17	101
Калои 51	90	Трапезонд 92	102
Керти.....	91	Херсонский 7	103

African Red (Red Tobacco)



Табак тепловой сушки (fc) родом из Трансвааля, Южная Африка.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 67) дней. При предыдущем выращивании — 80 дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,9 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 43x25 см.

Данных об устойчивости к болезням нет. Лично у меня болел бронзовостью томатов/верхушечным хлорозом (TSWV).

Содержание никотина 2.98%

ars-grin PI 420191

Семена получены от Northwest Tobacco Seeds, США в 2014 году. Интродукция — в 2014 году. Репродуцированы в 2025 году.

Agonia



Ориентал (or) типа Кабакулак. Похож на сорт Balikesir, но имеет лист меньшего размера.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 70) дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 34x25 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 1,5%

ars-grin PI 537050

Дополнительно: Сорт имеет практического близнеца под именем Yenice.

Семена получены из Турции в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Amerelo 5



Табак тепловой сушки (fc) из США.

Сорт поздний. Период от посадки до цветения — 81-90 (по факту 84) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок белый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 40x20 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

ars-grin PI 552584

Семена получены от Northwest Tobacco Seeds, США в 2015 году. Интродукция — в 2016 году. Репродуцированы в 2025 году.

Avanetta



Темный табак воздушной сушки (dac) из Италии. Используется для начинки (cf) и обертки сигар (cb).

Сорт поздний. Период от посадки до цветения — 81-90 (по факту 90) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая темно-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 40x20 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Сорт был создан в Италии в конце 19-го века гибридизацией табаков бразильского, гаванского и ориентального типа с целью получения ароматного и сладкого сигарного табака.

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

Badisher Burley



Берли (bu). Родом из Германии.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 61) дней. При предыдущем выращивании — 56 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широко-эллиптическая зеленого. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 65x45 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Родословная: (White Burley x Geudertheimer) x Geudertheimer

Семена получены из Германии в 2011 году. Интродукция — в 2012 году. Репродуцированы в 2025 году.

Bamboo Shoot



Табак тепловой сушки (fc) из Китая.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 67) дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 2-х метров. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа широко-овальная зеленого. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 52x33 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

ars-grin PI 518745

Семена получены от Northwest Tobacco Seeds, США в 2013 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Brasil D



Табак тепловой сушки (fc) из Франции.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 66) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа овальная, сердцевидная зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 52x34 см.

Сорт устойчив к Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY) и вирусу табачной мозаики (TMV). Не устойчив к фитофторозу (BS) и серой гнили (*Botrytis cinerea*).

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

Brown&Williams Low Nicotine



Табак тепловой сушки (fc) из США с малым содержанием никотина.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 72) дней. При предыдущем выращивании — 60 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок ярко-розовый. Лист грифовой, гриф длинный, тонкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 40x15 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

ars-grin PI 552598

Дополнительно: При глубоком вершковании средний размер листа может достигать размера 30-35x60-70 см. Очень любит пасынковаться.

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2014 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Bulgarian Red



Ориентал (or) типа басмы из Болгарии.

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 56) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок тёмно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 26x15 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Этот сорт выращивается в Болгарии в двух селах: Козарско и Бяга. Вариант из с. Бяга у меня проходит под именем Tschervn Zwiat-Bjaga. В старых советских справочниках сорт называется Болгарский красноцветковый.

Семена получены из США в 2014 году. Интродукция — в 2014 году. Репродуцированы в 2025 году.

Burley 0/2



Светлый берли (bu). Происхождение сорта неизвестно.

Сорт поздний. Период от посадки до цветения — (81-90) (по факту 90) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 2,0 метра. Цветок тёмно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа широко-эллиптическая светло-зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 49х34 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Чешского хранилища генетических ресурсов научно-исследовательского института растениеводства (CRI) в 2025 году. Интродукция — в 2025 году.

Burley 46



Светлый берли (bu) из Украины.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 73) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа широко-эллиптическая светло-зеленого. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 67x42 см.

Сорт обладает комплексной устойчивостью к ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM), бронзовости томатов/верхушечному хлорозу (TSWV), белой пестрице (WS) и бактериальной рябухе (WF), к вирусу табачной мозаики (TMV) и черной ножке/рассадной гнили (*Rhizoctonia solani*). Устойчив к неблагоприятным погодным условиям в период вегетации.

Содержание никотина 2,1%

Дополнительно: Сорт выведен селекционерами Научно-технологического отдела табака Тернопольского государственного сельскохозяйственного научно-исследовательского института, получил патент в 2016 году и внесен в Государственный реестр сортов растений Украины в 2017 году. Предназначен для выращивания в лесостепной зоне.

Родословная: Burley polish x Banat

Семена получены из Тернопольской опытной станции института кормов и сельского хозяйства Подолья НААН в 2016 году. Интродукция — в 2016 году. Репродуцированы в 2025 году.

Bursa



Ориентал (or) типа Дар Ясмак (Dar Yasmaki) из Турции.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 64) дней. При предыдущем выращивании — 77 дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист черешковый (Yasmaki) с узким оперением (Dar), пластинка листа широко-овальная, сердцевидная зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 33x23 см.

Данных об устойчивости к болезням нет. У сорта слабая ветроустойчивость.

Содержание никотина 0,9%

ars-grin PI 481863

Семена получены из Англии в 2013 году. Интродукция — в 2013 году. Репродуцированы в 2025 году.

Bursanica



Светлый берли (bu) родом из Германии.

Сорт сверхпоздний. Период от посадки до цветения — 90-107 (по факту 103) дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа широко- эллиптическая светло-зеленого. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 60x47 см.

Сорт устойчив к ложной мучнистой росе/пероноспорозу (ВМ).

Родословная: Badisher Burley x Bel 61/10

Семена получены из Германии в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

НЕ ДОСТУПЕН

Cabot



Темный табак воздушной сушки (dас) родом из Франции.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 63) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая темно-зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 58х30 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

Canada



Темный табак воздушной сушки (das) родом из Франции.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 60) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,0 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа широко-овальная темно-зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 40x26 см.

Данных об устойчивости к болезням нет. Подвержен к подгарам.

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

Canbera 719



Табак родом из Австралии.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 64) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.


Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 43x24 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Сорт похож на ориентал, но точно идентифицировать его я не могу.

Семена получены из Чешского хранилища генетических ресурсов научно-исследовательского института растениеводства (CRI) в 2017 году. Интродукция — в 2017 году. Репродуцированы в 2025 году.

Canik



Ориентал (or) родом из Турции.

Сорт поздний. Период от посадки до цветения — 81-90 (по факту 89) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптически-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 25x11 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 1,25-1,40%

ars-grin PI 481857

Дополнительно: Сорт считается разновидностью самсуна.

Семена получены из США в 2011 году. Интродукция — в 2012-2013 годах. Репродуцированы в 2025 году.

Chapeollo



Сорт примитивного табака из Гондураса.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 74) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптически-вытянутая зеленого. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 40x13 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 2,37%

ars-grin PI 114688

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

НЕ ДОСТУПЕН

Chocoa



Темный сигарный табак родом из Колумбии. Используется как покровный лист (sw).

Сорт сверхпоздний. Период от посадки до цветения — 90-107 (по факту 101) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа широко-овальная темно-зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 56x32 см.

Данных об устойчивости к болезням нет

Содержание никотина 1,8%

ars-grin PI 112309

Семена получены из хранилища генетических ресурсов департамента растениеводства и почвоведения США (ars-grin) в 2017 году. Интродукция — в 2017 году. Репродуцированы в 2025 году.

НЕ ДОСТУПЕН

Coker 411



Табак тепловой сушки (fc) из Южной Каролины, США.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 74) дней. При предыдущем выращивании — 87 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 40x16 см.

Сорт устойчив к фитофторозу (BS) и фузариозному увяданию (FW). Средне устойчив к корневой нематоде

Содержание никотина 2,99%

ars-grin PI 552463

Родословная: Coker 139 x VA 115

Семена получены из США в 2011 году. Интродукция — в 2012-2013 годах. Но в 2025 году я использовал семена из Чешского хранилища генетических ресурсов научно-исследовательского института растениеводства (CRI).

Colombian Garcia



Темный табак воздушной сушки (dac) из Гондураса. Используется для начинки сигар (cf).

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 67) дней. При предыдущем выращивании — 80 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 34x20 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 2,04%

ars-grin PI 405672

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2015 году. Интродукция — в 2016 году. Репродуцированы в 2025 году.

Connecticut 84



Старый (1935 год) сорт табака воздушной сушки (ас) из США.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 60) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая темно-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 55х24 см.

Сорт устойчив к серой гнили (*Botrytis cinerea*). Слабо устойчив к Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY), вирусу табачной мозаики (TMV) и фитофторозу (BS).

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

Coroja



Сигарный табак из Кубы. Используется для начинки сигар (cf).

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 58) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 27х12 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 2,13%

ars-grin PI 405643

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Eschly #1



Мериленд (md) из США.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 75) дней. При предыдущем выращивании — 111 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок тёмно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая темно-зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 60x24 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2015 году. Интродукция — в 2016 году. Репродуцированы в 2025 году.

Fogeu



Темный табак воздушной сушки (das) из Германии. Сорт сигарной направленности.

Сорт сверхпоздний. Период от посадки до цветения — 90-107 (по факту 107) дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая темно-зеленого цвета. Число листьев 38, размер листа среднего яруса 55x33 см.

Данных об устойчивости к болезням нет. У меня пару листьев подхватили огуречную мозаику, но кусты справились с болезнью.

Дополнительно: Сорт выведен на основе распространенного табака Badischer Geudertheimer

Семена получены из Германии в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

НЕ ДОСТУПНО

Fridrichstaler



Темный табак воздушной сушки (das) из Германии.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 78) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптически-вытянутая темно-зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 50x19 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Сорт устойчив к Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY), вирусу табачной мозаики (TMV), ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM) и фитофторозу (BS). Слабо устойчив к серой гнили (*Botrytis cinerea*).

Дополнительно: Сорт был выведен и культивировался с конца XVII века в немецком поселении Фридрихсталь. Использовался преимущественно для производства жевательного и нюхательного табака.

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

Golden Harvest



Табак тепловой сушки (fc) из США.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 74) дней. При предыдущем выращивании — 54 дня.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,9 метра. Цветок ярко-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 50x24 см.

Сорт устойчив к галловой нематоде (RK).

ars-grin PI 552399

Дополнительно: Сорт создан в 1948 году.

Родословная: Gold Dollar/400.

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2014 году. Интродукция — в 2014-2015 годах. Репродуцированы в 2025 году.

Golden Wilt



Табак тепловой сушки (fc) из США.

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 52) дней. При предыдущем выращивании — 62 дня.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 37х19 см.

Сорт устойчив к бактериальному гранвильскому увяданию (GW), фузариозному увяданию (FW) и черной ножке/рассадной гнили (*Rhizoctonia solani*).

ars-grin PI 552393

Дополнительно: Сорт был создан в 1949 году в Южной Каролине с использованием промежуточного сорта TI 448A, имеющего высокую стойкость к бактериальным увяданиям.

Родословная: Virginia Bright Leaf/TI 448A

Семена получены из Прибалтики в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Harmanliiska Basma 163



Ориентал (or) типа басмы из Болгарии.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 63) дней. При предыдущем выращивании — 60 дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 32x18 см.

Сорт устойчив к мучнистой росе (PMT).

Содержание никотина 2,18%

ars-grin PI 286819

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Havana K2



Темный сигарный табак воздушной сушки (dac) из США. Используется для обертки сигар (cb).

Сорт поздний. Период от посадки до цветения — 81-90 (по факту 87) дней. При предыдущем выращивании — 55 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая темно-зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 56x25 см.

Сорт устойчив к черной корневой гнили (BRR)

ars-grin PI 552655

Родословная: Havana Sandman/Havana 211//Havana Sandman

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2014 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Havana K2-24



Темный сигарный табак воздушной сушки (dac) из США. Используется для обертки сигар (cb).

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 61) дней. При предыдущем выращивании — 55 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая темно-зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 56x25 см.

Сорт устойчив к черной корневой гнили (BRR)


Данных об устойчивости к болезням нет.

ars-grin PI 552656

Дополнительно: Отличается от Havana K2 меньшим количеством пасынков.

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2014 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Hyang Cho



Сорт примитивного табака из Южной Кореи.

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 48) дней. При предыдущем выращивании — 44 дня.

Форма растения колонovidная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 16, размер листа среднего яруса 30x15 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 5,85%

ars-grin PI 405595

Дополнительно: В брошюре “Tobacco Production and Trade in the Republic of Korea” от 1970 года корейцы пишут, что это местный сорт солнечной сушки. До 1961 года почти не выращивался, а затем производство этого табака резко пошло вверх и к 1968 году составило почти миллион фунтов в год.

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2013 году. Интродукция — в 2014-2015 годах. Репродуцированы в 2025 году.

Jaffna



Табак тепловой сушки (fs) Родом из Цейлона (ныне Шри-Ланка).

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 79) дней. При предыдущем выращивании — 58 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок белый. Лист сидячий, грифовый, гриф средний, пластинка листа овальная темно-зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 45x21 см.

Данных об устойчивости к болезням нет

Содержание никотина 6,15%

ars-grin PI 113985

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2014 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Jupiter



Светлый берли (bu) родом из Германии.

Сорт поздний. Период от посадки до цветения — 81-90 (по факту 86) дней. При предыдущем выращивании — 65 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа эллиптическая светло-зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 55х31 см.

Данных об устойчивости к болезням нет. У меня несколько кустов были поражены бронзовостью томатов/верхушечным хлорозом (TSWV).

Семена получены из Швеции в 2016 году. Интродукция — в 2018 году. Репродуцированы в 2025 году.

Kavala/Ch



Ориентал (or) типа басмы родом из Греции.

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 53) дней.

Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 40x22 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 1,5%

ars-grin PI 552668

Дополнительно: Семена я получил из Чехии, поэтому к названию добавил индекс /Ch. Ранее я уже растил этот сорт из турецких семян. Пока не разобрался с ранним пожелтением листьев. На болезнь не похоже — все кусты желтеют одновременно и одинаково, а другие растущие рядом сорта нормально зеленые.

Семена получены из Чешского хранилища генетических ресурсов научно-исследовательского института растениеводства (CRI) в 2025 году. Интродукция — в 2025 году.

Kentucky 8635 (KY 8635)



Берли (bu) родом из США.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 63) дней. При предыдущем выращивании — 60 дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 45x21 см.

Сорт устойчив к корневой нематодe (*Meloidogyne Incognita*). Холодоустойчив.

ars-grin PI 65787

Родословная: NC 95*4/KY17

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2013 году. Интродукция — в 2014-2015 годах. Репродуцированы в 2025 году.

Kentucky/Italy



Берли (bu) из Италии.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 74) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 48x26 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Украины в 2013 году. Интродукция — в 2014-2015 годах. Репродуцированы в 2025 году.

Kozarsko 511



Ориентал (or) типа басмы из Болгарии.

Сорт ранний. Период от посадки до цветения — 39-47 (по факту 46) дней.

Форма растения колонovidная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 30x15 см.

Сорт устойчив к табачной мозаике (TMV). Слабо устойчив к Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY), серой гнили (*Botrytis cinerea*) и фитофторозу (BS).

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

Kozarsko 541



Высокорослый широколистный табак из Болгарии.

Сорт сверхпоздний. Период от посадки до цветения — 90-107 (по факту 102) дней. При предыдущем выращивании — 91 день.

Форма растения колонovidная. Высота куста около 2,0 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа сильно вспученая с волнистой кромкой, широко-овальная светло-зеленого. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 55x35 см.

Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV). Не устойчив к Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY), фитофторозу (BS) и серой гнили (Botrytis cinerea).

Содержание никотина 2,04%

ars-grin PI 286820

Дополнительно: Сорт страдает гигантизмом. При предыдущем выращивании кусты имели в высоту около 3-х метров, в этом году — около 2-х. Семена не успевают вызревать. У меня есть большие сомнения в том, что сорт соответствует названию. Болгары утверждают, что это должна быть басма, но...

Семена получены из хранилища генетических ресурсов департамента растениеводства и почвоведения США (ars-grin) в 2019 году. Интродукция — в 2023-2025 годах.

НЕ ДОСТУПНО

Krumovgrad 58



Ориентал (or) типа басмы из Болгарии.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 64) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения колонovidная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа широко-овальная зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 25x20 см.

Сорт устойчив к Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY), вирусу табачной мозаики (TMV),

Родословная: Харманли 11 x *Nicotiana sylvestris* x Американ 572

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

НЕ ДОСТУПНО

Krumovgrad 988



Ориентал (or) типа басмы из Болгарии.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 56) дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа вспученная широко-овальная зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 32x21 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 2,29%

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

Lemon Bright



Табак тепловой сушки (fc) из США.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 76) дней. При предыдущем выращивании — 60 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф узкий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 53x23 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

ars-grin PI 552317

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Lumajang



Табак солнечной сушки (sc) из Индонезии.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 72) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф средний, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 50x25 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена собраны в Индонезии и попали ко мне транзитом через Канаду в 2024 году. Интродукция — в 2024-2025 годах.

Mc Nair 944



Табак тепловой сушки (fc) из США.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 80) дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная зеленого. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 34x25 см.

Сорт обладает высокой устойчивостью к фитофторозу (BS). Не устойчив к бактериальному гранвильскому увяданию (GW).

Дополнительно: Сорт создан McNair Seed Company в 1974 году.

Родословная: Speight G 10/Mc Nair 30

Семена получены из Чешского хранилища генетических ресурсов научно-исследовательского института растениеводства (CRI) в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

Mexique



Табак неопределенного типа из Франции. Сильно похож на примитивный.

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 56) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок темно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 42x23 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Я бы отнес этот сорт к примитивным табакам из-за активного пасынкования по всему кусту.

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

Mus



Ориентал (or) из Турции.

Сорт ранний. Период от посадки до цветения — 39-47 (по факту 46) дней

Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 16, размер листа среднего яруса 52x30 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

ars-grin PI 537052

Семена получены из Турции в 2014 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Nacional



Табак тепловой сушки (fc) из Уругвая.

Сорт поздний. Период от посадки до цветения — 81-90 (по факту 84) дней. При предыдущем выращивании — 65 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф средний, пластинка листа эллиптически-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 57х22 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 1,25%

ars-grin PI 112705

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Nevrocor 5



Ориентал (or) типа басмы из Болгарии.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 63) дней. При предыдущем выращивании — 65 дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок бледно-розовый. Лист, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 40x20 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 2,87%

ars-grin PI 286823

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

NFB 152



Темный табак воздушной сушки (dac) из Франции.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 57) дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая темно-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 57х31 см.

Сорт устойчив к Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY), вирусу табачной мозаики (TMV), вирусу бронзовости томатов/верхушечному хлорозу (TSWV), вирусу кольцевой пятнистости табака (TRSV), вирусу огуречной мозаики (CMV), бактериальной рябухе (WF), серой гнили (*Botrytis cinerea*), черной ножке/рассадной гнили (*Rhizoctonia solani*), белой гнили (*Sclerotinia sclerotiorum*), бурой сухой пятнистости/альтернариозу (BS), церкоспорозу (*cercospora nic.*), мучнистой росе (PMT) и ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM).

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2025 году. Интродукция — в 2025 году.

Odaruma



Табак тепловой сушки (fc) из Японии.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 70) дней.

Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф от узкого до среднего, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 51x36 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

One Sucker/Ch



Темный табак воздушной сушки (dac) из США.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 66) дней. При предыдущем выращивании — 75 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок тёмно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая темно-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 53x22 см.

Данных об устойчивости к болезням нет. Холодоустойчив.

ars-grin PI 551290

Дополнительно: Я получил семена этого сорта из Northwest Tobacco Seeds, США в 2013 году. В этом году сорт выращивался из семян, полученных из Чехии. Поэтому и отмечен индексом /Ch

Родословная: Сорт возник около 1900 года в результате фермерской селекции.

Семена получены из Чешского хранилища генетических ресурсов научно-исследовательского института растениеводства (CRI) в 2025 году. Интродукция в 2025 году.

Pereg



Темный табак воздушной сушки (dас) из Германии. Используется для обертки сигар (сb)

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 56) дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф средний, пластинка листа эллиптическая темно-зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 57х33 см.

Сорт устойчив к ложной мучнистой росе/пероноспорозу (ВМ)

Родословная: сорт получен путем скрещивания сортов Geudertheimer и Bell.

Семена получены из Германии в 2025 году. Интродукция — в 2025 году.

Rejina



Ориентал (or) из Румынии.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 76) дней. При предыдущем выращивании — 55 дней.

Форма растения колонovidная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 39x20 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 2,62%

ars-grin PI 405521

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2014 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Shirazi



Ориентал (or) из Ирана.

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 52) дней. При предыдущих выращиваниях — 54 дня в 2023 году и 56 — в 2013.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 48x24 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

ars-grin PI 483078

Дополнительно: Название сорта связано с регионом Шираз. Сорт резко отличается от других восточных табаков. Когда-то его считали отдельным видом («*Nicotiana persica*»).

Семена получены из России в 2013 году. Интродукция — в 2013 году. Первая репродукция — в 2023 году. Вторая — в 2025 году.

Ślaski Cygarowy (Силезский сигарный)



Старый сорт сигарного табака (1936 год).

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 51) дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, грифовой, гриф широкий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 18, размер листа среднего яруса 70x35 см.

Сорт обладает комплексной устойчивостью к большинству известных вирусных и грибковых болезней

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

Smyrna



Ориентал (or) из Турции.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 56) дней. При предыдущем выращивании — 77 дней.

Форма растения колонovidная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, черешок с тонким оперением, пластинка листа овальная сердцевидной формы зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 33x22 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 1,3%

Дополнительно: Смуцает черешковость листа. Смирна, как все измиры, должна иметь сидячий лист. Этот сорт похож на Самсун или Измит.

Семена получены из Германии в 2013 году. Интродукция — в 2013-2015 годах. Репродуцированы в 2025 году.

Speight G 41



Табак тепловой сушки (fc) из США.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения —56-73 (по факту 66) дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф узкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 44x18 см.

Сорт устойчив к фузариозному увяданию (FW).

Содержание никотина 3,28%

Дополнительно: Сорт создан компанией Speight Seed Farms в 1975 году.

Родословная: FLA.22-2/NC 95

Семена получены из Чешского хранилища генетических ресурсов научно-исследовательского института растениеводства (CRI) в 2025 году. Интродукция — в 2025 году.

Tennessee TN 90



Берли (bu) из США.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 77) дней. При предыдущем выращивании — 84 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый.. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптически-вытянутая светло-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 54x26 см.

Сорт высокоустойчив к вирусам табачной мозаики (TMV), бактериальной рябухи (WF), черной корневой гнили (BRR). Средне устойчив к Y-вирус картофеля/некроз жилок (PVY) и фитофторозу (BS).

Содержание никотина 3,48%

ars-grin PI 543792

Родословная: Burley 21*2//Burley 49/PVY 202, F11

Семена получены из США в 2011 году. Интродукция — в 2013 году. Первая репродукция была в 2016 году. Вторая — в 2025 году.

Tisky TM (-)



Старый сорт (1959 г.) сигарного табака из Венгрии.

Сорт сверхпоздний. Период от посадки до цветения — 90-107 (по факту 107) дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа широко-эллиптическая темно-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 46x29 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Чешского хранилища генетических ресурсов научно-исследовательского института растениеводства (CRI) в 2025 году. Интродукция — в 2025 году.

НЕ ДОСТУПЕН

Trapezund 84



Старый сорт (1942 г.) ориентального табака (or) из Турции.

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 54) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, черешок короткий, пластинка листа овальная зеленого. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 33x18 см.

Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV), бронзовости томатов/верхушечному хлорозу (TSWV), кольцевой пятнистости табака (TRSV), огуречной мозаике (CMV), фитофторозу (BS), бактериальной рябухе (WF), серой гнили (*Botrytis cinerea*) и белой гнили, черной ножке/рассадной гнили (*Rhizoctonia solani*), церкоспорозу (*cercospora* sp.), мучнистой росе (PMT) и ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM)

Не устойчив к Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY) и бурой сухой пятнистости/альтернариозу (BS),

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2025 году. Интродукция — в 2025 году

Tschervn Zwiat-Bjaga



Ориентал (or) типа басмы из Болгарии.

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 56) дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,0 метра. Цветок темно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 26x13 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Название сорта — это искаженная транслитерация болгарского «червено цвете» (красный цветок) + место выращивания — с. Бяга, где этот сорт выращивают уже много лет. Т.е. это тот же сорт, что и Bulgarian Red.

Семена получены из Германии в 2025 году. Интродукция — в 2025 году.

Turkey BrightLeaf (No. 2464)



Старый сорт табака тепловой сушки (fc) из Турции. 1936 год.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 74) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, черешок короткий с узким оперением, пластинка листа эллиптическая зеленого. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 34x13 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 5,81%

ars-grin PI 120513

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2014 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

TI 25 (Uruguay)



Сигарный табак из Уругвая. Используется для начинки сигар (cf).

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 77) дней. При предыдущем выращивании — 80 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая темно-зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 48x27 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 1,9%

ars-grin PI 404938

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2014 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Vinica



Табак тепловой сушки (fc) из Германии.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 77) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф средний, пластинка овально-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 55x30 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2025 году. Интродукция — в 2025 году.

Virgin Bright Italia



Табак тепловой сушки (fc) из Италии.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 69) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 57х30 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Табак Bright Italia впервые был выращен в Италии в 1896 году на западе страны, на побережье полуострова в районах Неаполя и Салерно. Этот сорт иногда в Италии называют просто Virginia или Virginia Bright. Оригинальная Bright Italia представляла собой гибрид, полученный в результате скрещивания полуориентальной Herzegovina с американской Virginia Bright и опыления полученного той же Virginia. Последующая обширная селекционная работа дала множество штаммов для разных типов почв и разных климатических условий Италии.

Семена получены из Чешского хранилища генетических ресурсов научно-исследовательского института растениеводства (CRI) в 2025 году. Интродукция — в 2025 году.

Virginia “Bolsunov”



Табак тепловой сушки (fc) из Австрии.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 66) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая, вспученная, темно-зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 62х33 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

Virginia 172



Табак тепловой сушки (fc).

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 56) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптически-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 56x27 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Источник сорта неизвестен.

Семена получены из России в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Virginia 202



Табак тепловой сушки (fc) из России.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 77) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптически-вытянутая светло-зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 38x25 см.

Содержание никотина 1-3,5%

Сорт устойчив ко многим заболеваниям.

Дополнительно: Очень хорошо набирает крепость и аромат. С высоким содержанием углеводов. Приспособлен к выращиванию практически без полива. Очень надёжный и неприхотливый.

Семена получены из Всероссийского научно-исследовательского института табака и табачных изделий (ВНИИТТИ) в 2014 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Virginia 770



Табак тепловой сушки (fc) из США.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 70) дней. При предыдущем выращивании — 71 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок темно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптически-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 40x22 см.

Сорт устойчив к фузариозному увяданию (FW), черной корневой гнили (BRR) и вирусу табачной мозаики (TMV). Среднеустойчив к черной ножке (BS) и гранвильскому бактериальному увяданию (GW).

Содержание никотина 3,36%

ars-grin PI 551322

Дополнительно: Сорт выпущен в 1971 году.

Родословная: NC 95/Va 3160

Семена получены из США в 2011 году. Интродукция — в 2013-2014 годах. Репродуцированы в 2025 году.

Virginia Bright W1



Табак тепловой сушки (fc).

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 75) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 2,0 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф средний, пластинка листа широко-овальная темно-зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 50х36 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Чешского хранилища генетических ресурсов научно-исследовательского института растениеводства (CRI) в 2017 году. Интродукция — в 2017 году. Репродуцированы в 2025 году.

НЕ ДОСТУПЕН

Virginia Brightleaf/USA



Табак тепловой сушки (fc) из США.

Сорт сверхпоздний. Период от посадки до цветения — 90-107 (по факту 98) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок темно-розовый. Лист сидячий, грифовой, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 45x22 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

ars-grin PI 552385

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2014 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

НЕ ДОСТУПЕН

Virginia dark



Табак тепловой сушки (fc).

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 53) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф широкий, пластинка листа широко-овальная темно-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 61x39 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из России в 2011 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Virginia Gold/USA



Табак тепловой сушки (fc) из США.

Сорт сверхпоздний. Период от посадки до цветения — 90-107 (по факту 106) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 38x20 см.

Сорт устойчив к черной корневой гнили (BRR).

ars-grin PI 552334

Родословная: Yellow Special/Cash

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2014 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Virginia Golta



Табак тепловой сушки (fc) из Германии еще времен ГДР.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 65) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого/ темно-зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 60x28 см.

Сорт устойчив к Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY) и черной корневой гнили (BRR).

Дополнительно: Сорт широко культивируется в Центральной Европе, включая Германию, Австрию и Швейцарию. Но у меня разделился на два растения — с темными и светлыми листьями. Форма листьев тоже разная.

Семена получены из Германии в 2025 году. Интродукция — в 2025 году.

Virginia Krakowska I



Табак тепловой сушки (fc) родом из Польши.

Сорт поздний. Период от посадки до цветения — 81-90 (по факту 84) дней. При предыдущем выращивании — 90 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 61x27 см.

Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и серой гнили (*Botrytis cinerea*). Не устойчив к Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY) и фитофторозу (BS).

Родословная: Virginia Hicks Resistant/*Gembloux II

Семена получены из Чешского хранилища генетических ресурсов научно-исследовательского института растениеводства (CRI) в 2016 году. Интродукция — в 2016 году. Репродуцированы в 2025 году.

White Gold



Табак тепловой сушки (fc) из США.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 64) дней. При предыдущем выращивании — 55 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовой, гриф узкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 50x21 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

ars-grin PI 552400

Дополнительно: Сорт выпущен в 1950 году фирмой Coker's Pedigreed Seed Co.

Родословная: Huggins Golden Yellow/402

Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2014 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.



Темный табак воздушной сушки (dас) из Германии (ГДР).

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 70) дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок темно-розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная темно-зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 54x25 см.

Сорт устойчив к Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY), вирусу табачной мозаики (TMV), фитофторозу (BS) и ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM). Не устойчив к серой гнили (*Botrytis cinerea*). У меня один куст подхватил вирус огуречной мозаики (CMV).

Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2024 году. Интродукция — в 2025 году.

Американ



Ориентал (or) родом еще из СССР.

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 49) дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 35х19 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Закарпатской опытной станции НААН (ДГ ЗДСГДС НААН) в 2020 году. Интродукция — в 2025 году.

Американ 13



Ориентал (or).

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 63) дней. При предыдущем выращивании — 70 дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая темно-зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 30x16 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Крымской опытной станции табаководства в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Американ 16



Ориентал (or)

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 52) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения колонovidная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 32x18 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Крымской опытной станции табаководства в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Американ 18



Ориентал (or).

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 49) дней. При предыдущем выращивании — 60 дней.

Форма растения колонovidная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 52x21 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Крымской опытной станции табаководства в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Американ 311



Ориентал (or).

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 74) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок темно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа широко-овальная зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 34x22 см.

Данных об устойчивости к болезням нет

Семена получены из Закарпатской опытной станции НААН (ДГ ЗДСГДС НААН) в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Брянский 91



Сигарный табак из России. Используется для начинки сигар (cf) (cb)/ обертки сигар (cb)/ как покровный лист (cw).

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 63) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая темно-зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 44x25 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 1,62%

Дополнительно: Относится к сигарному сортоотипу Бразиль-Байя.

Семена получены из Крымской опытной станции табаководства в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Дюбек 1118



Ориентал (or) типа басмы из Крыма.

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 52) дней. При предыдущем выращивании — 60 дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 30x14 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Крымской опытной станции табаководства в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Дюбек 2023



Ориентал (or) типа басмы из Крыма.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 57) дней. При предыдущем выращивании — 60 дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 20x10 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Крымской опытной станции табаководства в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Дюбек 602



Ориентал (or) типа басм из Крыма.

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 52) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовой, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 36x17 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Сорт имеет тенденцию к расщеплению ствола на 4-5 стволов, которые развиваются параллельно. Это наблюдалось в 2015 году и в 2025.

Семена получены из Крымской опытной станции табаководства в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.



Калон 51



Табак воздушной сушки (ас) типа Керти из Украины.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 63) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф короткий, средний, пластинка листа овально-вытянутая светло-зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 40x21 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Закарпатской опытной станции НААН (ДГ ЗДСГДС НААН) в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

НЕ ДОСТУПЕН

Керти



Табак воздушной сушки (ас) типа Керти.

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 74) дней. При предыдущем выращивании — 77 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 2,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая светло-зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 63х30 см.

Данных об устойчивости к болезням нет

Дополнительно: Родина сорта — Венгрия. Название сорта происходит от венгерского Kerti (Садовый).

Семена получены из Закарпатской опытной станции НААН (ДГ ЗДСГДС НААН) в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

НЕ ДОСТУПЕН

Крупнолистный 19



Табак тепловой сушки (fc).

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 60) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овально-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 55x23 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Сорт относится к типу Советский крупнолистный (Острolist).

Семена получены из Закарпатской опытной станции НААН (ДГ ЗДСГДС НААН) в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Крупнолистный 32



Табак тепловой сушки (fc).

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 67) дней. При предыдущем выращивании — 75 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая светло-зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 52х27 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Сорт относится к типу Советский крупнолистный (Остролист).

Семена получены из Крымской опытной станции табаководства в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Крупнолистный 33



Табак тепловой сушки (fc).

Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения — 73-81 (по факту 79) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая светло-зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 44x30 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Сорт относится к типу Советский крупнолистный (Острolist).

Семена получены из Закарпатской опытной станции НААН (ДГ ЗДСГДС НААН) в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Крупнолистный 45



Табак тепловой сушки (fc).

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 69) дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 2,1 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая светло-зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 65х38 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Сорт относится к типу Советский крупнолистный (Остролист).

Семена получены из Закарпатской опытной станции НААН (ДГ ЗДСГДС НААН) в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Крупнолистный 52



Табак тепловой сушки (fc).

Сорт поздний. Период от посадки до цветения — 81-90 (по факту 85) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 2,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая светло-зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 47х23 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Сорт относится к типу Советский крупнолистный (Остролист).

Семена получены из Закарпатской опытной станции НААН (ДГ ЗДСГДС НААН) в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

НЕ ДОСТУПЕН

Курчавый



Табак воздушной сушки (ас).

Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения — 47-56 (по факту 54) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок белый с розовым окаймлением. Лист сидячий, пластинка листа округлая, сильно перекрученная зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 20х20 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Сорт, скорее, декоративный, но курибельный.

Семена получены из Крымской опытной станции табаководства в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Линия Спектр



Берли (bu).

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 60) дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 2,5 метра. Цветок розовый/темно-розовый. Лист сидячий/грифовый/получерешковый, гриф от среднего до узкого, пластинка листа овально-вытянутая зеленого/темно-зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 63х30 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Дополнительно: Семена присланы проф. Е.Савиной для наблюдения. У меня разделился на три вида: светлый с сидячими листьями, темный с коротким узким грифом и темный с промежуточной формой листа.

Родословная: мутант сорта Спектр.

Семена получены из Закарпатской опытной станции НААН (ДГ ЗДСГДС НААН) в 2025 году. Интродукция — в 2025 году.



Многолистный



Ориентал (or)

Сорт сверхпоздний. Период от посадки до цветения — 90-107 (по факту 96) дней. При предыдущем выращивании — 85 дней.

Форма растения колоновидная. Высота куста около 2,3 метра. Цветок темно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптически-вытянутая зеленого цвета. Число листьев 44, размер листа среднего яруса 35x15 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из Крымской опытной станции табаководства в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

НЕ ДОСТУПЕН

Переможец 83



Табак тепловой сушки (fc) типа Остролист.

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 59) дней. При предыдущем выращивании — 110 дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 40x24 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 1,59-3,9%

ars-grin PI 349332

Родословная: Остролист Б2747 x Американ 897

Дополнительно: Сорт относится к типу Советский крупнолистный (Остролист).

Семена получены из Крымской опытной станции табаководства в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Соболчский 17



Табак воздушной сушки (ас).

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 64) дней. При предыдущем выращивании — 75 дней.

Форма растения овальная. Высота куста около 1,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная темно-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 60х38 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Содержание никотина 1,37%

Семена получены из Закарпатской опытной станции НААН (ДГ ЗДСГДС НААН) в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Трапезонд 92



Табак воздушной сушки (ас)

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 69) дней. При предыдущем выращивании — 68 дней.

Форма растения колонovidная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа овально-вытянутая светло-зеленого. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 52x27 см.

Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV), черной корневой гнили (BRR) и ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM).

Содержание никотина 0,5-1,5%

Дополнительно: Сорт выпущен ВНИИТТИ.

Семена получены из России в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.

Херсонский 7



Табак воздушной сушки (ас)

Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения — 56-73 (по факту 69) дней.

Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 34x25 см.

Данных об устойчивости к болезням нет.

Семена получены из России в 2015 году. Интродукция — в 2015 году. Репродуцированы в 2025 году.